

Informazioni più dettagliate sulle misure di controllo della zanzara tigre possono essere ricavate dal sito:

**[www.zanzaratigreonline.it](http://www.zanzaratigreonline.it)**


I cittadini possono rivolgersi anche al numero verde regionale:

**800 033 033**

Il Dipartimento di Sanità Pubblica ha inoltre messo a disposizione un numero telefonico:

**0544-286697**

a cui rivolgersi per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del virus.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna

**INFORMAZIONI UTILI SUL  
FOCOLAIO EPIDEMICO  
DA VIRUS CHIKUNGUNYA**

La sindrome febbrile che sta interessando le zone di Castiglione di Cervia e di Ravenna è provocata dal virus Chikungunya.

### **COME SI TRASMETTE**

E' una malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzare infette, in particolar modo la zanzara tigre.

**L'infezione non si trasmette per contatto diretto tra uomo e uomo, ma occorre la puntura da parte di zanzare tigre infette.**

### **I SINTOMI E L'EVOLUZIONE**

**La malattia ha un decorso benigno** caratterizzato dai seguenti sintomi: esordio con febbre alta (38,5 - 39,5 e anche oltre) accompagnata da dolore articolare, profonda stanchezza, senso di malessere e, in alcuni casi, comparsa di manifestazioni esantemiche agli arti e/o al tronco. La febbre dura in genere due o tre giorni, mentre lo stato di malessere e dolori articolari possono durare più a lungo.

**Nonostante i sintomi possano risultare allarmanti, si ribadisce che la sindrome è benigna e si risolve spontaneamente.**

### **COME SI EVITA LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA**

Dal momento che la malattia si trasmette solo attraverso la puntura di zanzara è indispensabile, a scopo precauzionale, adottare le seguenti misure preventive:

- applicare repellenti per gli insetti sulla cute esposta durante il giorno, con particolare attenzione al tramonto e all'alba; ripetere l'applicazione in caso di sudorazione intensa ogni due o tre ore;
- evitare l'ingresso di zanzare nelle abitazioni attraverso l'impiego di zanzariere e l'uso di diffusori di insetticida (piastrine, diffusori liquidi, zampironi).

Le misure sopra descritte devono essere accompagnate da una adeguata azione di controllo della presenza di zanzare tigre nei giardini delle abitazioni, in particolare, si deve:

- evitare ristagni d'acqua di qualsiasi tipo, anche di piccole dimensioni (sottovasi e simili);
- non lasciare piscine gonfiabili piene d'acqua per più di un giorno e tenere rigorosamente coperti eventuali contenitori di acqua piovana;
- non lasciare che l'acqua ristagni su teli utilizzati per coprire cumuli di materiali o legna;
- trattare regolarmente con larvicidi i pozzetti, compresi quelli in cui alloggiano i contatori se posti al suolo.

### **MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS**

Nelle aree interessate dalla febbre Chikungunya, già prima dell'identificazione certa del virus sono stati attivati interventi sistematici di disinfestazione nelle aree pubbliche e private a cura dei comuni, attraverso Area Asset. In questi giorni proseguiranno ulteriori interventi di disinfestazione, ma è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini per rendere efficaci tutte le misure sopra descritte.